

Giftighed: Orientalisk Klokkefrø er giftig, men det er ufarligt at berøre frøen. Men frøen bør håndteres med omtanke og ikke af børn. Man bør så vidt muligt anvende et glas el. lign., når man indfanger eller undersøger en frø. Frøens hud har ikke godt af kontakt med menneskehud.

Levealder: I fangenskab over 8 år. Frøernes levetid i naturen er ukendt.

Sygdomstegn: Frøens hud skal være hel, uden sår eller områder, der ser røde og irriterede ud. Man skal specielt være opmærksom på området omkring gattet og på indersiden af bagbenene. Der må heller ikke forekomme hudområder, der virker vattede eller svampede, hvilket til tider ses på dyr, der har slået sig, og efterfølgende fået infektioner i såret. Den må ikke virke tynd og ”lang”, skal have en tydelig rund mave. Raske dyr vil sidde fremme det meste af tiden. Hvis dyret ikke trives, skal man søge kvalificeret hjælp hurtigt og isolere det syge dyr fra andre frøer.

Lovgivning: Arten er ikke omfattet af nogen fredningsbestemmelser.

Frøgruppen
www.frøgruppen.dk

Denne pasningsvejledning er for hold af padder som hobbydyr. Disse padder kan også holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning.
Ver. 1 2008/9 Tobias Valentin.

Pasningsvejledning for Orientalisk Klokkefrø



Foto: Rune Midtgaard.

Videnskabeligt navn: *Bombina orientalis*.

Dansk navn: Orientalisk Klokkefrø.

Udseende: Den orientalske klokkefrø er en mellemstor frø med en kropslængde på omkring 5-8 cm. Hunner er større end hanner. Kroppens overside er sortpletet, og grundfarven varierer fra grøn til brun. Undersidens farve er orange med sorte pletter.

Udbredelse i naturen: Arten findes udbredt i det nordøstlige Kina samt tilstødende dele af Korea, Rusland og Mongoliet.

Biologi: I naturen lever den Orientaliske Klokkefrø meget tæt knyttet til vand. Den lever meget af tiden i vandet eller i nærheden af stillestående vand/små vandløb. Her finder den sin føde, der mest består af insekter og edderkopper. De kraftige farver på bugen tjener som advarsels farver, der skal afskrække rovdyr. Hvis Klokkefrøen bliver meget forskrækket, vil den lægge sig på ryggen med bugen opad og spille død, samtidigt med at de kraftige farver er meget synlige. Den Orientaliske Klokkefrø er dagaktiv.

Hold i terrarium: Orientalske Klokkefrøer skal holdes i et akvaterrarium. En gruppe bestående af 3-5 dyr kan holdes i et akvaterrarium på ca. 70 liter. Det skal indrettes med en stor vanddel, som fylder ca. halvdelen af det samlede bundareal. Vandets dybde bør være ca. 10-20 cm på det dybeste sted, og der bør skabes niveauforskelle med f.eks. sten og trærødder, så der opstår nogle lavvandede områder, hvor frøerne kan sidde i vandet, og samtidig få luft fra overfladen. Fra vanddelen skal frøerne have nem adgang til landdelen. Bundlaget i vanddelen består af jord, barkflis eller sphagnum (uden gødning), som evt. overstrøs med visne blade og kviste. Der skal være god ventilation i terrariet for at undgå stillestående luft, dårlig lugt i terrariet kan det være tegn på mangelfuld udluftning. Af hensyn til vandkvaliteten kan vandet filtreres gennem et lille akvariefilter. Hver anden uge – eller efter behov – udskiftes halvdelen af vandet med friskt vand. Det anbefales at bruge regnvand for at undgå kalk pletter på ruderne. Vandtemperaturen reguleres med et akvarievarmelegeme med indbygget termostat. Vand- og lufttemperaturen bør om sommeren være 24-28 °C, stuetemperatur forår og efterår. Om vinteren kan frøerne nedkøles til omkring 5-10 °C af hensyn til deres naturlige årsrytme. Lufttemperaturen holdes oppe ved hjælp af én eller flere spotpærer og lysstofrør. I vanddelen placeres nogle robuste akvarieplanter, som frøerne kan benytte som skjulesteder. Landdelen kan tilplantes med solide planter som f.eks. guldranke, filodendron eller klatrefigen, der med jævne mellemrum beskæres, så en del af bundarealet er åbent.

Foder: Den Orientalske Klokkefrø lever af insekter. De bør som hovedregel fodres dagligt, men tåler at faste én eller flere dage ad gangen, især hvis temperaturen (og dermed stofskiftet) er lavt. Om vinteren indstilles fodringen, hvis frøerne ikke er interesserede i foderdyrene. Som foderdyr kan anvendes fårekylinger, græshopper, stuefluer, spyfluer og kakerlakker. Melorme og voksmøl anvendes som supplement. Et par gange om ugen overdrysses foderdyrene med et vitaminpulver, umiddelbart inden fodring. For at variere foderet kan man supplere med insekter, som er fanget i haven eller en grøftekant.

Hold med andre dyr: Orientalsk Klokkefrø bør ikke holdes sammen med andre dyr.

Adfærd: Orientalsk Klokkefrø parrer sig om foråret. Æggene eller de voksne dyr flyttes til et andet akvarium/terrarium, så haletudserne kan udvikle sig i fred for de voksne, som ellers gerne æder dem. Man bør undersøge om akvariepumpen får vandet til at strømme for kraftigt, da de nyudklækkede haletudser svømmer dårligt. Haletudserne fodres med frostfoder og fint smuldret tørfoder, beregnet til akvariefisk. Pumpen slukkes under fodring. Haletudserne forvandles til frøer i løbet af få uger, hvorefter de går på land. De små frøer fodres dagligt (gerne flere gange pr. dag) med små insekter, f.eks. små fårekylinger samt små og store bananfluer.