

Giftighed: Ribbensalamandre har en hudgift, som udskilles fra vorterne på hver side af ryggen. Giften er normalt ganske uskadelig over for mennesker.

Levealder: I fangenskab kan ribbensalamandre blive 8-12 år gamle – i sjældne tilfælde helt op til 25 år.

Sygdomstegn: En sund ribbensalamander skal være velnæret uden at være fed, og den må ikke have sår. Hvis den håndteres, må den ikke virke dvask, men skal forsøge at kravle væk.

Lovgivning: I Europa er ribbensalamanderen fredet i naturen. Man behøver dog ingen tilladelser for at holde ribbensalamandre i fangenskab, så længe der er tale om opdrætsdyr.

Frøgruppen
www.frøgruppen.dk

Denne pasningsvejledning er for hold af padder som hobbydyr. Disse padder kan også holdes forsvarligt på ander måde end beskrevet i denne vejledning.
Ver. 1 2008/9Tomas Bille.

Pasningsvejledning for Spansk ribbensalamander



Foto: Rune Midtgaard.

Videnskabeligt navn: *Pleurodeles waltl*

Dansk navn: Spansk ribbensalamander, ribbensalamander

Udseende: En mellemstor til stor salamander med en længde på op til 30 cm. De fleste ribbensalamandre i handlen bliver dog sjældent mere end 15-20 cm. Hovedet er ret kort, fladt og bredt med små udstående øjne. Kroppen er robust med korte kraftige ben. Huden er vortet. Halen er spids og lige så lang som kroppen. I yngletiden udvikler salamandrene lave halebræmmer – tydeligst hos hannen.

Oversiden er grå til olivengrøn med mørke pletter og marmoreringer. Kropssiderne og bugen er lysegrå til gulhvide med mørke pletter. På hver side af ryggen har ribbensalamanderen en række af orange vorter.

I yngletiden svulmer hannens kloak en smule op, og hannen udvikler ru, sorte områder på undersiden af overarmene. Desuden har hannen i yngletiden højere halebræmmer end hunnen. Uden for yngletiden kan hannen kendes fra hunnen på sine kraftigere overarme.

Ribbensalamanderen kan næppe forveksles med nogen af de andre salamandre som regelmæssigt ses hos dyrehandlere.

Udbredelse i naturen: Den centrale og sydlige del af Den Iberiske Halvø og det nordlige Marokko.

Biologi: Ribbensalamanderen er ikke kritisk i sit valg af levested. Den kan findes i både skov og åbent land. Også i kulturland er den visse steder almindelig. Det meste af året lever den i vandhuller, søer, brønde og langsomt flydende bække og floder. Den tilbringer ofte sommeren på land under sten og træstammer eller i gamle mure og stengærder nær vandet.

Hold i terrarium: Ribbensalamandre holdes bedst i mellemstore til store beplantede akvarier. Et bundareal på 60 x 30 cm er som regel nok til et par. Det svarer nogenlunde til et standardakvarium på 63 liter. Vil man holde flere ribbensalamandre sammen, skal akvariet være tilsvarende større. Akvariet indrettes med et bundlag af grus uden skarpe kanter. Bundlag kan også udelades helt. Ribbensalamandrene har brug for skjulesteder for at føle sig trygge. Skulestederne kan være store sten, trærødder eller store rør af keramik, som for eksempel bruges til store maller. Planter pynter i akvariet, de giver salamandrene yderligere skjulesteder og er med til at holde vandet rent. Desuden vil ribbensalamandrene bruge dem til at lægge æg på. Planter som *Vallisneria*, *Rotala*, hornblad, argentinsk vandpest og *Najas*, er alle meget velegnede, hurtigvoksende arter. De to førstnævnte skal plantes i bundlaget. Resten kan man lade flyde frit i vandet.

Temperaturen bør ligge på 18-22 °C om sommeren og 8-15 °C om vinteren. Årstidsforskellen er med til at få salamandrene i ynglestemning om foråret og vil gavne deres generelle velbefindende. Ribbensalamandre er ret tolerante over for høje temperaturer, og i kortere perioder tåler de temperaturer helt op til 30 °C. Så høje temperaturer bør dog så vidt muligt undgås. Akvariet bør belyses 8-14 timer om dagen. Her kan man med fordel benytte lysstofrør eller energisparepærer. Ribbensalamandre sviner meget, så akvariet bør have en form for filtrering. Vælg så stort et filter som muligt, men sørg for, at der ikke er kraftig vandbevægelse. Selvom man har et filter skal 1/3 af vandet skiftet ca. hver 14. dag.

Foder: Ribbensalamandre er lette at fodre, og de er meget grådige. De æder frostfoder (særligt frosne røde myggelarver) med stor begejstring. Frostfoderet bør jævnligt suppleres med levende foder som regnorm og forskellige vandinsekter. Voksne dyr skal fodres hver anden til tredje dag, unger lidt oftere.

Hold med andre dyr: Ribbensalamandre er normalt fredelige over for hinanden, og så længe akvariet er stort nok, kan man sagtens holde flere sammen. Af og til kan de dog komme til skærmydsler under fodringen, og bliver en ribbensalamander slem forbi, bør den isoleres, indtil sårene er lægt. Bemærk, at tæer, ben og halespidser, som bliver bidt af, som regel vil vokse ud igen. Man bør ikke holde ribbensalamandre sammen med andre dyr. I yngletiden vil hannerne også klamre andre salamandre. Derfor kan de i deres parringsiver drukne andre salamanderarter, som de holdes sammen med.

Adfærd: Navnet ribbensalamander kommer af salamanderens noget specielle forsvarsmekanisme. I tilfælde af fare kan den stikke spidserne af ribbenene ud gennem rækken af vorter på hver side af ryggen. Samtidig afsondrer den en ubehagelig hudgift, som sammen med de skarpe ribben nok vil afskrække de fleste rovdyr.